

Waldpflege und Waldschutz		Bearbeiter:	Datum:

Unternehmen:		Name	Unterschrift
Adresse:		Betriebsart:	Arbeitsbereich: Waldpflege und Waldschutz
Telefon:			Tätigkeit:
			<input type="checkbox"/> Ersterstellung <input type="checkbox"/> Revision/Kontrolle der Wirksamkeit

Lfd. Nr.	Tätigkeit, Gefährdung, gefährbringende Bedingung	Maßnahmen	Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am	Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am	Risiko	Handlungsbedarf	
						Ja	Nein
1	<i>Freischneidegerät einsetzen</i> • Schneidwerkzeug	<ul style="list-style-type: none"> • Freie Beweglichkeit des Schneidwerkzeugs beim Start sicherstellen • Dritte aus Schwenkbereich des Freischneidegerätes wegweisen • Fachmännische Leelaufeinstellung (Schneidwerkzeug steht im Leelauf still), Gashebel springt beim Loslassen von selbst in Leelaufstellung zurück • Eingeklemmte Teile nur bei Stillstand des Motors entfernen 					
2	<i>Fällen und Trennschnitte mit Motorsäge</i> • Sägekette	<ul style="list-style-type: none"> • Sichere Schneidetechnik mit der Motorsäge wählen <ul style="list-style-type: none"> ○ Schrägschnitt in Hüfthöhe beim Absetzverfahren ○ Schnitt und Gegenschnitt beim Einknickverfahren 					

Lfd. Nr.	Tätigkeit, Gefährdung, gefahrbringende Bedingung	Maßnahmen	Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am	Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am	Risiko	Handlungsbedarf	
						Ja	Nein
3	<i>Wertüstung mit Stangen- oder Handsäge</i> • Bruch von Stange oder Sägeblatt	<ul style="list-style-type: none"> • Qualitätswerkzeug auswählen • Werkzeug fachgerecht unterhalten und handhaben 					
4	<i>Wertüstung mit pneumatischer Stangensäge/-schere</i> • Ungeschützt bewegte Maschinenteile	<ul style="list-style-type: none"> • Geräte fachgerecht einsetzen (siehe Bedienungsanweisung) 					
5	<i>Wertüstung mit Handsäge auf Anlegleiter</i> • Bruch des Sägeblatts, Verletzung am Sägeblatt	<ul style="list-style-type: none"> • Qualitätswerkzeug auswählen • Werkzeug fachgerecht handhaben • Helm, Gesichts- oder Augenschutz und Sicherheitsschuhe tragen 					
6	<i>Wertüstung mit pneumatischer Stangensäge/-schere auf Anlegleiter</i> • Schneidwerkzeug	<ul style="list-style-type: none"> • Geräte gemäß Bedienungsanleitung fachgerecht einsetzen 					
7	<i>Baum mit Steigeisen bestigen</i> • Spitze, scharfe Kanten und Bruchkanten an Steigeisen, Ästen oder Arbeitsmitteln	<ul style="list-style-type: none"> • Trittschutz an der Ausrüstung • Anliegende Kleider, Schutzhandschuhe und Schutzbritze tragen • Sägenschnide einsetzen 					
8	<i>Freischeindegerät einsetzen</i> • Holz in Spannung	<ul style="list-style-type: none"> • Spannung beurteilen • Sichere Schneidetechnik wählen 					

Lfd. Nr.	Tätigkeit, Gefährdung, gefahrbringende Bedingung	Maßnahmen	Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am	Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am	Risiko	Handlungsbedarf	
						Ja	Nein
9	<i>Freischneidegeräte einsetzen</i> • Sich lösendes und wegfliegendes Scheidwerkzeug	<ul style="list-style-type: none"> • Schneidewerkzeug vor dem Einsatz auf festen Sitz kontrollieren, ggf. Befestigungsmutter nach Herstellerangaben erneuern • Nur mit Klingenschutz arbeiten • Durch Klangprobe Schneidewerkzeug auf Risse prüfen, gerissenes Werkzeug sofort entfernen • Gefahrenbereich Freihalten (mindestens 15 Meter Radius) • Drittpersonen aus Gefahrenbereich wegweisen 					
10	<i>Fällen und Trennschnitt mit Motorsäge</i> • Holz und Äste in Spannung	<ul style="list-style-type: none"> • Spannungsverhältnisse im Holz oder bei Ästen richtig beurteilen und geeignete Schneidetechnik wählen • Beim Einfalten durchlaufende Holzfasern zur Führung des Reststammes belassen • Beim Absetzen (stückweises Absägen) auf nachrutschenden Stamm achten • Stets mit heruntergeklapptem Gesichtsschutz arbeiten 					
11	<i>Unter stehendem Baum arbeiten</i> • Herabfallende Äste	<ul style="list-style-type: none"> • Helm mit Gesichtsschutz tragen • Auf herabfallende Äste achten 					

Lfd. Nr.	Tätigkeit, Gefährdung, gefahrbringende Bedingung	Maßnahmen	Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am	Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am	Risiko	Handlungsbedarf	
						Ja	Nein
12	<i>Säge einsetzen</i> • Sägespäne im Auge	• Gesichts- und Augenschutz verwenden					
13	<i>Besteigen einer Leiter</i> • Sturz von Leiter	• Anlegeleiter sichern (z.B. mit Leiterspitzen, Anbindegurt) • sich selbst sichern (Seilsicherung verwenden)					
14	<i>Arbeiten in der Nähe einer elektrischen Freileitung</i> • Stromschlag	• Freileitung durch Energieversorger freischalten lassen					
15	<i>Einsatz von Pflanzenschutzmitteln</i> • Gesundheitsgefährdende Stoffe aufnehmen	• Angaben auf Verpackung sowie Gebrauchsanweisung und Sicherheitsdatenblatt beachten • Geeignete PSA und Arbeitskleidung tragen • Alternative Behandlungsmethoden prüfen • Gesundheitsgefährdende durch ungefährliche Stoffe ersetzen					
16	<i>Besteigen von Bäumen</i> • Hohe körperliche Belastung	• Hilfsmittel verwenden • Pausen einlegen • arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung					
17	<i>Umdrücken und Abziehen von Bäumen</i> • Überbeanspruchungs- und Verletzungsgefahr	• Zu schwere Baumteile nicht abziehen sondern umdrücken • Hilfsmittel verwenden • Stets mit vollständiger PSA arbeiten					

Lfd. Nr.	Tätigkeit, Gefährdung, gefahrbringende Bedingung	Maßnahmen	Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am	Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am	Risiko	Handlungsbedarf	
						Ja	Nein
18	<i>Arbeiten auf Bäumen, Masten, Leitern, sowie in Baumkronen</i> • Ungünstige oder extreme Körperhaltungen, Zwangshaltungen, Haltearbeit	<ul style="list-style-type: none"> • Pausen einlegen • Tätigkeitswechsel vornehmen 					
19	<i>Freischneidegeräte einsetzen</i> • Ungeeignete oder fehlende PSA	<ul style="list-style-type: none"> • Vollständige PSA verwenden: <ul style="list-style-type: none"> ○ Gehörschutz ○ Gesichtsschutz (undurchlässiges Visir oder Brille) ○ Sicherheitsschuhwerk ○ Handschutz ○ bei Gefahr von Kopfverletzungen Schutzhelm ○ Feste Arbeitshose (Stichschutz) 					
20	<i>Besteigen von Bäumen</i> • Zeitdruck, Höhenangst infolge Arbeitstätigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsorganisation optimieren • Pausen einlegen • Belastende Situationen trainieren • ggf. Tätigkeit abbrechen • Zweite Steigausrüstung für Retter vorsehen 					

Wiederholte Kontrolle der Maßnahmen

Lfd. Nr.	Datum	wirksam	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Lfd. Nr.	Datum	wirksam	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Lfd. Nr.	Datum	wirksam	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Lfd. Nr.	Datum	wirksam	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Lfd. Nr.	Datum	wirksam	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein

Lfd. Nr.	Datum	wirksam	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Lfd. Nr.	Datum	wirksam	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Lfd. Nr.	Datum	wirksam	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Lfd. Nr.	Datum	wirksam	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Lfd. Nr.	Datum	wirksam	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein

Bemerkungen:

Unterschrift: